




L A V A - L O U Ç A S 2 0 1 5 - 2 0 1 6

LAVA-LOUÇAS E MISTURADORAS

Os lava-louças e as misturadoras Smeg são produtos de alta qualidade com um design bastante atraente. A coleção inclui uma série de soluções orientadas tanto estética como qualitativamente para cativar a nossa atenção e imporem-se no ambiente da cozinha.




LAVA-LOUÇAS BEM DELINEADOS

o toque final

Os lava-louças Smeg possuem uma qualidade superior, um design original e surpreendente e uma diversidade de modelos à sua escolha.

As diferentes soluções de instalação para o mesmo design permitem a seleção do modelo que melhor responde ao corte da bancada e à solução estética desejada.



COM TÁBUA DE CORTE EM VIDRO



1 CUBA E ½ COM ESCORREDOR



DUAS CUBAS E ESCORREDOR



INSTALAÇÃO INFERIOR

MISTURADORAS

a combinação perfeita

A Smeg oferece vários tipos de misturadoras, com diferentes opções a nível de design, funções e acabamentos. Pode optar por modelos em aço inox escovado ou cromadas, com chuveiro e, claro, com linhas semelhantes aos lava-louças.



respeitar o ambiente

Alguns modelos de misturadoras apresentam características especiais que contribuem para a poupança de energia e água.



WSC – WATER SAVING CARTRIDGE

O manípulo prende a meio para fornecer até 50% de água, quantidade suficiente para as atividades usuais. Para o fornecimento de 100% da água deve ser exercida força adicional sobre o manípulo de forma a desbloqueá-lo.



ESC – EASY SAVING CARTRIDGE

O manípulo posicionado a meio não dispensa metade água quente e água fria, mas somente água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.


VR78S

999 €

LAVA-LOUÇA, 90CM, AÇO INOX, VIDRO TEMPERADO STOPSOL



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 780 x P 350 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 10 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3,5" com cobertura em inox

2 tábuas em vidro temperado Stopsol com base em aço inox para corte

Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

Cesto escorredor

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 90 cm

2 furos para misturadora e válvula

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes



VR78N

999 €

LAVA-LOUÇA, 90CM, AÇO INOX, VIDRO TEMPERADO PRETO



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 780 x P 350 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 10 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5" com cobertura em inox

2 tábuas em vidro temperado preto com base em aço inox para corte

Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

Cesto escorredor

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 90 cm

2 furos para misturadora e válvula

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes




VR78B

999 €

LAVA-LOUÇA, 90CM, AÇO INOX, VIDRO TEMPERADO BRANCO



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 780 x P 350 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 10 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3,5" com cobertura em inox

2 tábuas em vidro temperado branco com base em aço inox para corte

Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

Cesto escorredor

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 90 cm

2 furos para misturadora e válvula

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes



VR80

699 €

LAVA-LOUÇA, 86 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 805 x P 390 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 10 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5"

Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação plana

Largura mínima do móvel: 90 cm

2 furos para misturadora e válvula

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes




LPK116D-2

399 €

LAVA-LOUÇA, 117 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 200 mm

Dimensão da cuba direita: L 340 x P 400 x A 200 mm

Raio angular das cubas: 15 mm

Espessura das cubas: 1 mm

Válvulas das cubas de 3.5" com disco em inox

Escorredor à direita

INSTALAÇÃO:



Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 90 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes




LPK116S-2

399 €

LAVA-LOUÇA, 117 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À ESQUERDA



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 200 mm

Dimensão da cuba direita: L 340 x P 400 x A 200 mm

Raio angular das cubas: 15 mm

Espessura das cubas: 1 mm

Válvulas das cubas de 3.5" com disco em inox

Escorredor à esquerda

INSTALAÇÃO:



Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 90 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes




LPK102D-2

399 €

LAVA-LOUÇA, 101 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 200 mm

Dimensão da cuba direita: L 147 x P 296 x A 150 mm

Raio angular das cubas: 15 mm

Espessura das cubas: 1 mm

Válvulas das cubas de 3.5" com disco em inox

Escorredor à direita

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 60 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes




LPK102S-2

399 €

LAVA-LOUÇA, 101 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À ESQUERDA



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 147 x P 296 x A 150 mm

Dimensão da cuba direita: L 340 x P 400 x A 200 mm

Raio angular das cubas: 15 mm

Espessura das cubas: 1 mm

Válvulas das cubas de 3.5" com disco em inox

Escorredor à esquerda

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 90 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes




LPK861D-2

269 €

LAVA-LOUÇA, 87CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5" com disco em inox

Escorredor à direita

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 45 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes




LPK861S-2

269 €

LAVA-LOUÇA, 87 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À ESQUERDA



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5" com disco em inox

Escorredor à esquerda

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 45 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes




LE116D-2

189 €

LAVA-LOUÇA, 117 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 180 mm

Dimensão da cuba direita: L 340 x P 400 x A 180 mm

Raio angular das cubas: 50 mm

Espessura das cubas: 0,6 mm

Válvulas das cubas de 3.5"

Escorredor à direita

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação com baixo perfil

Largura mínima do móvel: 80 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes




LE116S-2

189 €

LAVA-LOUÇA, 117 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À ESQUERDA



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 180 mm

Dimensão da cuba direita: L 340 x P 400 x A 180 mm

Raio angular das cubas: 50 mm

Espessura das cubas: 0,6 mm

Válvulas das cubas de 3.5"

Escorredor à esquerda

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação com baixo perfil

Largura mínima do móvel: 80 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:


Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes



LE102D-2

169 €

LAVA-LOUÇA, 100 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA

**CARACTERÍSTICA:****UTILIZAÇÃO:**

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 180 mm

Raio angular da cuba: 80 mm

Espessura da cuba: 0,6 mm

Válvulas das cubas de 3.5"

Escorredor à direita

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação com baixo perfil

Largura mínima do móvel: 60 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes



LE102S-2

169 €

LAVA-LOUÇA, 100 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À ESQUERDA



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba direita: L 340 x P 400 x A 180 mm

Raio angular da cuba: 80 mm

Espessura das cubas: 0,6 mm

Válvulas das cubas de 3.5"

Escorredor à esquerda

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação com baixo perfil

Largura mínima do móvel: 60 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes



LE861D-2

139 €

LAVA-LOUÇA, 87 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 180 mm

Raio angular da cuba: 80 mm

Espessura das cubas: 0,6 mm

Válvulas das cubas de 3.5"

Escorredor à direita

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação com baixo perfil

largura mínima do móvel: 45 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes



LE861S-2

139 €

LAVA-LOUÇA, 87 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À ESQUERDA



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba direita: L 340 x P 400 x A 180 mm

Raio angular da cuba: 80 mm

Espessura das cubas: 0,6 mm

Válvulas das cubas de 3.5"

Escorredor à esquerda

INSTALAÇÃO:


Lava-louça de instalação com baixo perfil

Largura mínima do móvel: 45 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação, juntas vedantes




VSTR3418-2

379 €

DUAS CUBAS DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 60 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 200 mm

Dimensão da cuba direita: L 180 x P 340 x A 156 mm

Raio angular das cubas: 15 mm

Espessura das cubas: 1 mm

Válvulas das cubas de 3.5" com disco em inox


INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 80 cm

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação




VSTR71-2

319 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 71 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 720 x P 400 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5" com disco em inox


INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 80 cm

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação



VSTR50-2

199 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 50 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 500 x P 400 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5" com disco em inox


INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 60 cm

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação




VSTR34-2

169 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 34 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3,5" com disco em inox


INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 45 cm

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação




VSTR18-2

139 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 18 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 180 x P 340 x A 156 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5" com disco em inox



INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 45 cm

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação



UM50

119 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 50 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 500 x P 400 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 60 mm

Espessura da cuba: 0,8 mm

Válvula da cuba de 3.5"


INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 60 cm

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação



UM45

79 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 45 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 450 x P 400 x A 180 mm

Raio angular da cuba: 80 mm

Espessura da cuba: 0,7 mm

Válvula da cuba de 3.5"


INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 60 cm

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação




UM40

69 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 34 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A 180 mm

Raio angular da cuba: 80 mm

Espessura da cuba: 0,6 mm

Válvula da cuba de 3.5"


INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 45 cm

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5, ganchos de fixação




MT0

399 €

MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO




Rotação de 360°
 Comando remoto
 Comando: Ø 52 mm
 A misturadora e o comando não se podem distanciar mais do que 448 mm

**MDQ5-IS2**

629 €

MISTURADORA MONOCOMANDO, SÉRIE LINEA
EM INOX ESCOVADO


Rotação de 120°
 Duche extraível com 1 jato
 Válvula antigota

**MDQ5-CR**

529 €

MISTURADORA MONOCOMANDO, SÉRIE LINEA,
EM CROMADO

Rotação de 120°
 Duche extraível com 1 jato
 Válvula antigota




MD14IS2

MISTURADORA MONOCOMANDO,
EM INOX ESCOVADO



Rotação de 170°
Duche extraível com 1 jato
Válvula antigota




MD14CR

579 € MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO



Rotação de 170°
Duche extraível com 1 jato
Válvula antigota




MID5CR

439 € MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO



Rotação de 360°
Duche extraível com 2 jatos
Função ESC Easy Saving Cartridge
Função WSC Water Saving Cartridge




MF22-CR

289 €

MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO



Rotação de 360°
Difusor orientável a 200




MI3CR

199 €

MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO



Rotação de 360°
Função ESC Easy Saving Cartridge




MI4CR

159 €

MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO




Rotação de 360°
Função ESC Easy Saving Cartridge



TVSG

69 €

TÁBUA EM VIDRO TEMPERADO STOPSOL COM BASE EM AÇO INOX PARA CORTE



Indicada para os modelos LPK116, LPK102 e LPK861

TVN

69 €

TÁBUA EM VIDRO TEMPERADO PRETO COM BASE EM AÇO INOX PARA CORTE




Indicada para os modelos LPK116, LPK102 e LPK861

TVB

69 €

TÁBUA EM VIDRO TEMPERADO BRANCO COM BASE EM AÇO INOX PARA CORTE



Indicada para os modelos LPK116, LPK102 e LPK861

COL34

69 €

ESCORREDOR EM INOX PARA CUBA DE 34X40 MM



Indicada para os modelos LPK116, LPK102, LPK861, VSTR3418-2 e VSTR34-2

CB34

69 €

TÁBUA DE CORTE EM MADEIRA PARA CUBA DE 34X40 CM




Indicada para os modelos LE116, LE102, LE861 e UM40

DB45

89 €

CESTO EM INOX PARA CUBA DE 45X40 CM




Indicada para o modelo UM45

DB34

89 €

CESTO EM INOX PARA CUBA DE 34X40 CM




Indicada para os modelos LE116, LE102, LE861 e UM40

Lava-louças



Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça.



Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.



O lava-louça é instalado à face com a bancada não havendo qualquer relevo entre a bancada e o lava-louça.



Lava-louças com instalação superior é colocado sobre o tampo. Solução para todos os tipos de cozinha.



Lava-louças com instalação superior é colocado sobre o tampo. Solução para todos os tipos de cozinha.



O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada simplesmente como Cuba porque não inclui o escorredor.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Segunda a Sexta-feira das 9:00 às 18:00
Tel.: 214 704 360
Fax: 214 704 361
E-mail: sat@smeg.pt

CONSIDERAÇÕES SOBRE A GARANTIA

A Smeg garante o produto contra defeitos de conformidade, procedendo à reparação do eletrodoméstico que tenha uma avaria causada por um defeito de material ou de fabrico, sempre que este tenha um uso doméstico e que tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as instruções de instalação e utilização expressas no manual de instruções.

As reparações serão gratuitas, incluindo o custo das peças de substituição, a mão-de-obra e deslocação do Serviço Técnico Oficial a casa do consumidor.

PRAZOS E CONDIÇÕES

- O prazo de reclamação de falta de conformidade é de 2 anos após a data de compra do bem.
- O prazo de denúncia do defeito à Smeg é de 2 meses após o conhecimento do mesmo.
- A garantia é concedida ao consumidor desde que justificada mediante a apresentação da fatura de compra original onde conste marca e modelo do aparelho.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Danos causados por avarias derivadas de fenómenos atmosféricos ou geológicos, agentes químicos ou reações eletroquímicas, em combinação com a água;
- Instalação ou ligação não coerente com as indicações contidas no manual de instruções do aparelho (voltagem, pressão de água ou gás, ligação elétrica ou hidráulica inadequadas, medidas de nichos, necessidades de ventilação, desnível do aparelho);
- Intervenção de técnico não autorizado e não pertencente aos Serviços Técnicos Oficiais Smeg;
- Manipulação dos dados da fatura ou outro documento de garantia;
- Má utilização do aparelho, não respeitando as instruções do fabricante;
- Operações de manutenção ou limpeza do produto;
- Desgaste proveniente da utilização normal do aparelho e de peças;
- Transformações necessárias à instalação dos aparelhos à rede elétrica ou hidráulica;
- Explicações de funcionamento do aparelho.

INFORMAÇÃO NO CATÁLOGO

Os preços neste catálogo dizem respeito ao P.V.P. recomendado com IVA incluído sobre os quais incide o desconto comercial. Aos preços líquidos de desconto acresce a taxa de IVA em vigor.

Todos os preços, os dados e as descrições expostos no presente catálogo podem ser alterados ou anulados em qualquer momento de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, sem obrigação de aviso prévio e sem possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular. Smeg S.p.A. declina toda a responsabilidade derivada de eventuais inexactidões devidas a erros de transcrição ou impressão.

Smeg S.p.A. reserva-se o direito de realizar, sem prévio aviso, todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria dos seus produtos. As ilustrações, os dados e as descrições contidas neste documento não são, portanto, obrigatórios e têm apenas valor indicativo.

Para uma correta utilização e instalação dos produtos, consulte as instruções técnicas em dotação com cada aparelho. Smeg está presente por todo o território com técnicos sumamente especializados. Todos os aparelhos têm 2 anos completos de garantia (peças, mão de obra e deslocação) para uso doméstico.

Os nossos produtos estão conforme as Diretivas CE para a segurança de gás, a baixa tensão elétrica e para a compatibilidade eletromagnética



SMEG PORTUGAL

Rua António Maria Cardoso, 14

1200-027 Lisboa

Tel.: +351 21 470 4360 - Fax: +351 21 470 4361

www.smeg.pt - www.smeg50style.com